


## T-kusy

### Přírubové tvarovky s přírubovou odbočkou

podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010



DN <sub>1</sub>	DN <sub>2</sub>	rozměry [mm]		hmotnost [kg] ~			
		L	I	PN10	PN16	PN25	PN40
80	40 <sup>1)</sup>	330	155	14			
	50 <sup>1)</sup>		160	15			
	80		165	15,7			
100	40 <sup>1)</sup>	360	170	18	19		
	50 <sup>1)</sup>			17,1	18,1		
	80		175	18,4	19,6		
	100		180	19	20,5		
125	80	400	190	22,8	24,3	26,8	
	100		195	23,8	25,8	28,3	
	125		200	25,2	26,7	30,7	
150	80	440	205	28,5	30,5	35	
	100		210	29,4	31,9	35,9	
	125		215	30,9	33,4	38,9	
	150		220	32,2	35,3	41,9	
200	80	520	235	42,2	41,7	45,7	56,7
	100		240	43,1	42,6	47,1	57,6
	125 <sup>1)</sup>		245	51	51	55	58
	150		250	46	45,5	50,5	63
	200		260	49,5	48,5	55	70,5

1) podle podnikové normy



DN <sub>1</sub>	DN <sub>2</sub>	rozměry [mm]		hmotnost [kg] ~				
		L	I	PN10	PN16	PN25	PN40	
250	80 <sup>1)</sup>	700	265	72	71	79	99	
	100		275	67,6	66,6	75,1	95,2	
	125 <sup>1)</sup>			92	91	100	121	
	150 <sup>1)</sup>			300	81	80	89	111
	200			325	75,2	74,2	84,2	109,7
	250			350	81	80	91,5	121,5
300	80 <sup>1)</sup>	800	290	98	97	108	142	
	100		300	93,8	92,8	104,8	135,8	
	150 <sup>1)</sup>		325	101	100	112	145	
	200		350	102,4	101,4	114,4	151,4	
	250 <sup>1)</sup>		400	113,9	112,9	128,9	175,9	
	300 <sup>1)</sup>		375	117,4	113	128	168	
350	100	850	325	115	121,5	138,5	181,5	
	200			120,5	126,5	145,5	193,5	
	350			425	138,8	147,8	172,8	236,8
400	80 <sup>1)</sup>	900	350	154,4	167,4	173	240	
	100			158	173,2	174,4	241,4	
	150 <sup>1)</sup>			144	156	179	249	
	200			179,5	179,5	201,1	264,3	
	300 <sup>1)</sup>		450	183	187,3	215	295	
	400			182,5	209,5	238,5	340,5	
500	80 <sup>1)</sup>	1.000	400	215,5	216	263	330	
	100			218,5	247	287	331	
	150 <sup>1)</sup>			225,5	255,5	270	344	
	200			242,3	273,6	274	344	
	300 <sup>1)</sup>			259	267	287	373	
	400		500	266,9	327,4	337,1	427,7	
500	291,7	298,2		337,3	449,7			
600	80 <sup>1)</sup>	1.100	450	335	366	351	445	
	100 <sup>1)</sup>			350,7	385,5	352	446	
	150 <sup>1)</sup>			363,6	365	357	453	
	200			296,4	394,9	387	479	
	300 <sup>1)</sup>		550	368	416,6	416	506	
	400			355	409	482,1	569	
	500 <sup>1)</sup>			370	435	468	598	
	600			388	488	455	634	

1) podle podnikové normy

## T-kusy

### Přírubové tvarovky s přírubovou odbočkou

podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010



DN <sub>1</sub>	DN <sub>2</sub>	rozměry [mm]		hmotnost [kg] ~				
		L	I	PN10	PN16	PN25	PN40	
700	100 <sup>1)</sup>	650	525	310	336	458	-	
	150 <sup>1)</sup>			310	336	458		
	200	870	555	339,3	377,1	470		
	300 <sup>1)</sup>			383	416	503		
	400			468,4	444,5	543,5		
	500 <sup>1)</sup>			539,8	532	644		
	600 <sup>1)</sup>	1.200	600	541,4	627,8	673		
	700			604	591	695		
80 <sup>1)</sup>	407,5			445,5	537,5			
800	100 <sup>1)</sup>	690	570	398,5	452	539	-	
	150 <sup>1)</sup>			580	438,2	409		543
	200			585	448,7	455		550
	300 <sup>1)</sup>	910	600	547,6	518	613		
	400			615	556,2	553		655
	500 <sup>1)</sup>	1.350	645	697,6	698	801		
	600			654,4	729	832		
	700 <sup>1)</sup>			679	731	856		
	800			716	720	927		
	100 <sup>1)</sup>			730	640	445		488
200	645	432	480			603		
900	300 <sup>1)</sup>	950	660	544	588	690		
	400			675	532,5	585,5	717,5	
	500 <sup>1)</sup>	1.500	690	784	842	960		
	600			705	771	846	981	
	900			750	818	890	1.071	
	1000	150 <sup>1)</sup>	770	705	561	640	790	-
200		564			643	793		
300 <sup>1)</sup>		990	735	645	724	879		
400				657	738	899		
500 <sup>1)</sup>		1.650	825	951	1.055	1.225		
600 <sup>1)</sup>				966	1.082	1.243		
700 <sup>1)</sup>				989	1.102	1.292		
800 <sup>1)</sup>				1.016	1.123	1.339		
900 <sup>1)</sup>				1.036	1.148	1.356		
1000				1.066	1.186	1.413		

1) podle podnikové normy